



Reduce, Reuse, Recycle... Rethink

Ett urval av produkter med alternativa material och minskning av spill

MADE FOR REAL 


Gör positiva skillnader

Som ett globalt företag med rykte om tillverkningskvalitet och pålitlig lokal distribution, är HellermannTyton fokuserat på att minska de resurser vi förbrukar och minimera den påverkan vår verksamhet har på miljön.

Arbetar mot målet om koldioxidneutralitet, hållbarhetsstrategin inbäddad i verksamheten fokuserar på initiativ inom fyra områden: Människor, Planeten, Produkter och Styrning.

Ett av våra huvudmål är att främja hållbarhet genom produktinnovation och samarbete med våra kunder och partners.

Vi förstår att varje bidrag till att minska utsläppen i form av viktbesparingar och lägre energiförbrukning räknas, liksom återanvändbarheten och ständiga förbättringar av återvinningsbarheten av våra produkter och deras förpackningar. Detta urval av produkter från vår portfölj erbjuder dig ett mer hållbart alternativ.




Reduce, Reuse, Recycle... Rethink

Konsumera mindre ändliga fossilbaserade resurser. Aktivera flera användningsområden. Mata tillbaka kasserat material till cirkulära ekonomier. Att uppnå dessa mål kräver att vi omprövar de material vi använder och anpassar våra design- och ingenjörprocesser.

Till exempel har de många termoplaster vi köper och arbetar med olika kolekvivalenter. Visste du till exempel att polypropen (PP) har ett 75 % lägre relativt koldioxidavtryck än polyamid 6,6 (PA66/nylon)?

Vi forskar därför aktivt med våra leverantörer och tillverkning av materialalternativ som kräver mindre energi att producera, inkludera större mängder återvunnet material och polymerer från förnybara naturliga källor.

Koldioxidavtryck för olika polymerer





Alternativa material till polyamid 6.6 (PA66)

I decennier har PA66 (nylon) varit den tekniska termoplasten av förstahandsval för de flesta produkter vi designar och tillverkar. PA66 ger dock en högre utsläppskostnad för livscykelns ekvation av delar gjorda av den.


Biobaserad plast (från förnybara resurser snarare än ett fossilbaserat ursprung) och en blandning av jungfruligt och återvunnet material bidrar också bra till att minska växthusgaserna.



Återanvändbara produktlösningar

Vi erbjuder en mängd olika standardbuntband, clips, klämmor, skyddshylsor och RFID-taggar designade för flera användningsområden i olika scenarier, såsom tillfällig buntning, borttagning och utbyte vid underhåll eller för flexibel spårning.

Eftersom de är designade så att de kan användas om och om igen bidrar de till en minskning av mängden material och energi som krävs för att skapa ersättningar.



Minskade avfallslösningar

Som en ledande leverantör av industriella kabelhanteringslösningar har HellermannTyton utvecklat en mängd systemlösningar för att bunta och fästa föremål med exakt rätt mängd material för att göra jobbet professionellt och pålitligt.

Om du applicerar tusentals buntband varje dag för att bunta eller paketera dina produkter, inbjuder vi dig att utforska våra unika möjligheter till spillfri produktion.



Diskutera dina behov med oss

Vi välkomnar och stödjer våra kunders initiativ för att tänka om vilka delar och material som krävs för att uppfylla deras behov. HellermannTyton ger dig gärna råd om vilka av våra produkter som uppfyller alla applikationskrav med minsta möjliga miljöpåverkan.

www.HellermannTyton.se/kontakta-oss

Produktöversikt Hållbarhet

	Alternativa material till Polyamid 6.6 (PA66)	Återanvändbara produkter	Minskat spill
Buntband invändigt räfflade, T-serien	x		
Buntband invändigt räfflade, ESD-serien	x		
Buntband för solpaneler, Galvakok-serien	x		
Biologiskt nedbrytbara buntband, BDG-serien	x		
Buntband ned lågprofilhuvud, Robusto-serien	x	x	
Öppningsbara buntband, REL-serien		x	
Öppningsbara buntband, LR55R		x	
Öppningsbara buntband, RELK2I		x	
Öppningsbara buntband, REZ200		x	
Öppningsbara buntband, RELT120		x	
Öppningsbara buntband, LRT			
Öppningsbara buntband, ORF-serien		x	
Öppningsbara buntband, RT-serien		x	
Öppningsbara buntband, TUB-serien		x	
Ändlost buntband, EL-TY	x		x
Speedy Tie		x	
Kardborreband, TEXTIE-serien	x	x	x
Fixeringsband för hål	x		
Betongfäste, LOK-serien	x		
Buntningsclips för kanter	x		
Fixeringsband för kanter	x		
Buntbandsfäste för skruvmontage, CTAM-serien	x		
Ratchet P-Clamp, A-D Serien		x	
Kabelfixering med grantoppsfäste, In-Line Ratchet P-Clamp		x	
Fixeringselement med grantoppsfäste för runda hål			
Självhäftande klämma, In-Line Ratchet P-Clamp, B-Series		x	
Kabelclips för kanter, Galvalok Edge-Clips	x		
Buntbandsfäste för skruv, KR	x		




	Alternativa material till Polyamid 6.6 (PA66)	Återanvändbara produkter	Minskat spill
Buntband med låsning av ett glasfiberstift, KR-serien, ändlöst			x
Fixeringsband med rör/slang hållare	x		
Skruvfäste, KR	x		
Fixeringsband med rör/slang hållare	x		
Blindplugg	x		
Självomslutande polyesterstrumpa, Helagaine Twist-In		x	
Återförslutbar slyddstrumpa med kardborrestängning, HELAHOOK		x	
Märkbuntband och plattor för kabelmärkning. Arrowtag		x	x
Hårda taggar med RFID-chip – Ultra high frequency (UHF)		x	x
Förtryckt kablemärkning, WIC, snap on.		x	x
Förtryckt kabelmärkning, Helagrip, chevronklippt		x	x
Etiketthållare för laseretiketter Helafix HC		x	x
Etiketthållare för laseretiketter Helafix HCR		x	
Bomullsetiketter, HELASIGN, material270 (gul)	x		
Spillfri buntning upp till 100 mm, Autotool ATS Flex			x
Spillfri buntning upp till Ø 100 mm, Buntbnad för ATS flex			x

Buntband invändigt räfflad

T-Serien

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max.	Material	Artikelnr
T18R	2.5	100.0	22.0	PA11	111-01718
	2.5	100.0	22.0	PP	111-08310
T30R	3.5	150.0	35.0	PA11	111-01719
	3.5	150.0	35.0	PP	111-01725
T40S	3.5	153.0	37.0	PA11	111-00884

Klicka på artikelnumren för att få mer detaljerad info om produkten på vår hemsida.



Buntband invändigt räfflade

T-serien

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max.	Material	Artikelnr
T18R	2.5	100.0	22.0	PA11	111-01718
	2.5	100.0	22.0	PP	111-08310
T30R	3.5	150.0	35.0	PA11	111-01719
	3.5	150.0	35.0	PP	111-01725
T40S	3.5	153.0	37.0	PA11	111-00884
T30L	3.5	190.0	50.0	PP	111-01724
T50S	4.6	150.0	35.0	PA11	111-01720
T50R	4.6	200.0	50.0	PP	111-01728
T50M	4.6	245.0	65.0	PA11	111-02218
T50I	4.6	300.0	85.0	PA11	111-02217
	4.6	305.0	85.0	PP	111-01726
T50L	4.6	390.0	110.0	PP	111-01727
T50R	4.7	202.0	50.0	PPW	111-00730
T120S	7.6	225.0	55.0	PP	111-01730
T120R	7.6	387.0	104.0	PP	111-08313
T120L	7.6	760.0	225.0	PA11	111-12470
T50I	4.6	305.0	85.0	PP	111-08312
T40S	3.5	151.0	37.0	PP	111-00708
	3.5	151.0	37.0	PPW	111-00709
T60S	4.8	251.0	65.0	PP	111-00759
	4.8	251.0	65.0	PPW	111-00760

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.




1-parts fixeringsband med huvud för skruvmontering

ESD-serien

TYP	Material	Artikelnr
ESD100	PPCOND	111-01195
ESD200	PPCOND	111-01705

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.





Buntband för solpanelkablar

Galvalok-serien i PA11 svart

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max.	Material	Artikelnr
GL200	4.7	203.2	50.0	PA11W	111-01264
GL250	4.8	252.0	65.0	PA11W	111-01265
GL300	4.8	302.3	80.0	PA11W	111-01266
GL150	3.5	153.0	36.0	PA11W	111-01546
GL380	4.8	383.0	105.0	PA11W	111-01641
GL100	2.5	100.0	22.0	PA11W	111-01565
GL460	9.6	465.0	130.0	PA11W	111-02052
GL600	9.6	605.0	175.0	PA11W	111-02053

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Biologiskt nedbrytbara band

BDG-serien

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max.	Material	Artikelnr
BDG100	2.5	100.0	22.0	PLA	111-90010
BDG150	3.5	153.0	36.0	PLA	111-90015
BDG200	4.7	202.0	50.0	PLA	111-90020
BDG250	4.8	252.0	65.0	PLA	111-90025

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.




Buntband med lågprofilhuvud

Robusto-serien

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max.	Material	Artikelnr
Robusto (LPH922)	9.0	123.0	22.0	PA11	112-00025
Robusto (LPH942)	9.0	180.0	42.0	PA11	112-00011
Robusto (LPH962)	9.0	260.0	62.0	PA11	112-00012
Robusto (LPH992)	9.0	355.0	92.0	PA11	112-00013
LPH123	9.0	123.0	22.0	PA11	112-00101

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.






Alternativt material till Polyamid 6.6 (PA66)

Kardborreband

TEXTIE-serien

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max.	Färg	Material	Artikelnr
TEXTIE M	12.5	200.0	60.0	BK	PA66 PP	130-00013
	12.5	200.0	60.0	BU	PA66 PP	130-00018
	12.5	200.0	60.0	GN	PA66 PP	130-00017
	12.5	200.0	60.0	RD	PA66 PP	130-00014
	12.5	200.0	60.0	YE	PA66 PP	130-00016
TEXTIE L	12.5	330.0	100.0	BK	PA66 PP	130-00019
TEXTIE M	12.5	200.0	60.0	WH	PA66 PP	130-00021
TEXTIE S	12.5	150.0	45.0	BK	PA66 PP	130-00012
TEXTIE 1M	13.0	1000.0	300.0	BK	PA66 PP	130-00008
TEXTIE M	13.0	200.0	60.0	BK	PA66 PP	130-00062
TEXTIE S	12.5	150.0	45.0	BK	PA66 PP	130-00079

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Kardborreband

TEXTIE-serien på rulle

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max.	Färg	Material	Artikelnr
TEXTIE 5M	12.5	5000.0	-	BK	PA66 PP	130-00020
TEXTIE 25M	13.0	25000.0	-	BK	PA66 PP	130-00022
TEXTIE 1M	13.0	1000.0	300.0	BU	PA66 PP	130-00004
	13.0	1000.0	300.0	GY	PA66 PP	130-00006
	13.0	1000.0	300.0	WH	PA66 PP	130-00007
	13.0	1000.0	300.0	BK	PA66 PP	130-00008
TEXTIE S	12.5	150.0	45.0	BK	PA66 PP	130-00079

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.





Fixeringsband med grantoppsfäste, med tallrik, för runda hål

Grantoppsfäste FT6

TYP	Hål Ø (FH)	Panel-tjocklek	Bredd (W)	Material	Artikelnr
OS150-WPM712	7.0 x 12.0	1.2 - 3.5	6.0	PA610	126-00273
T50RFT6LG	6.4 - 7.1	0.75 - 6.0	4.6	PP PA66HIRHS	156-00801

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Betongfäste

LOK-serien


TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Längd (L2)	Material	Artikelnr
LOK01	12.0	44.0	6.5	PA11	151-01277

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Buntningsclips för kanter

3,0 - 5,0 mm



TYP	Ritning	Panel-tjocklek	Material	Artikelnr
TC58CIC		3.0 - 5.0	PP	151-02532

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.




2-parts fixeringsband för kanter, 3,0 - 6,0 mm

EdgeClip-serien, 3,0 - 6,0 mm, toppfixering

TYP	Ritning	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max.	Material	Artikelnr
T50REC20		4.6	200.0	45.0	PP PA66HIRHS	156-00993
T50REC23		4.6	200.0	45.0	PP PA66HIRHS	156-00994

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.





Alternativt material till Polyamid 6.6 (PA66)

Skruvfästen

CTAM-serien för applikationer med begränsat utrymme

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Höjd (H)	Material	Artikelnr
CTAM1	10.4	20.8	5.2	PPCOND	151-00671

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Fixeringselement med automatisk låsfunktion

GalvaLok Edge-Clips


TYP	Längd (L)	Panel-tjocklek	Material	Artikelnr
GLEC1-2J-7	45.5	3.0	PA11W	151-02060

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



2-parts fixeringsband med rörclips, roterbar 360°

Kan roteras i olika riktningar

TYP	Ritning	Bredd (W)	Längd (L)	Material	Artikelnr
T50SVC4S		4.7	155.0	PA66HS PP	156-00318

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Skruvfäste

KR med böjd design för KR-band

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Höjd (H)	Material	Artikelnr
KR6G5	12.0	18.0	9.0	PP	151-03286

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



2-parts fixeringsband med rörclips, roterbar 360°

Kan vridas i olika riktningar


TYP	Bredd (W)	Material	Artikelnr
T50SOSASVC4S	4.6	PA66HIRHS PP	156-03032

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.





Täckpluggar


TYPE	Ritning	Hål Ø (FH)	Material	Färg	Material	Artikelnr
Open Plug 55x70		55.0 x 70.0	PP	Black (BK)	PP	151-00392

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.




Bomullsetiketter, manuell märkning

HELASIGN, material 270 (gul) häfte

TYP	Ritning	Bredd (W)	Höjd (H)	Etiketter per ark	Material	Artikelnr
TAG120B-270-YE		15.0	6.0	105 pcs.	270	598-12027
TAG122B-270-YE		15.0	9.0	70 pcs.	270	598-12227
TAG124B-270-YE		19.0	11.0	44 pcs.	270	598-12427
TAG121B-270-YE		20.0	8.0	60 pcs.	270	598-12127
TAG122FB-270-YE		15.0	9.0	70 pcs.	270	598-92227
TAG124FB-270-YE		19.0	11.0	44 pcs.	270	598-92427
TAG121FB-270-YE		20.0	8.0	60 pcs.	270	598-92127
TAG125FB-270-YE		38.0	11.0	22 pcs.	270	598-92527

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.





Buntband med lågprofilhuvud

Robusto-serien

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max.	Material	Artikelnr
Robusto (LPH922)	9.0	123.0	22.0	PA11	112-00025
Robusto (LPH942)	9.0	180.0	42.0	PA11	112-00011
Robusto (LPH962)	9.0	260.0	62.0	PA11	112-00012
Robusto (LPH992)	9.0	355.0	92.0	PA11	112-00013
LPH123	9.0	123.0	22.0	PA11	112-00101

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Buntband med snabböppning

SpeedyTie

TYPE	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max.	Material	Artikelnr
SpeedyTie (RTT750HR)	13.0	752.0	210.0	PA66	115-00001
	13.0	752.0	210.0	PA66	115-00000
	13.0	752.0	210.0	PA66HIR(S)	115-00030
	13.0	750.0	210.0	PA66	115-00107

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Buntband med öppningsspak

REL-serien

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max.	Material	Artikelnr
REL100	6.7	100.0	21.0	PA66	131-21010
REL140	7.6	150.0	35.0	PA66	131-21419
	7.6	150.0	35.0	PA66	131-21410
REL180	6.5	180.0	46.0	PA66	115-00027
REL250	7.6	250.0	68.0	PA66	131-22510
	7.6	250.0	68.0	PA66	131-22519
	7.6	250.0	68.0	PA66W	131-22560
	7.6	250.0	68.0	PA66	115-40804

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.





Buntband utvändigt räfflade, öppningsbara

LR55-serien

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max.	Material	Artikelnr
LR55R	4.8	196.0	50.0	PA66	115-00004
	4.8	196.0	50.0	PA66	115-00003
	4.8	196.0	50.0	PA66HS	131-55000
	4.7	196.0	50.0	PA66	115-00005
	4.8	196.0	50.0	PA66HS	115-00002
	4.8	196.0	50.0	PA66	131-55009
	4.8	195.0	50.0	PA66	115-00006
	4.8	196.0	50.0	PA66	115-00008

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Buntband invändigt räfflade, öppningsbara

RELK-serien upp till 200N draghållfasthet

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max.	Material	Artikelnr
RELK2I	4.6	300.0	81.0	PA66	115-06760
	4.6	300.0	81.0	PA66	115-02101
RELK2L	4.6	350.0	95.0	PA66	115-02302
	4.6	350.0	95.0	PA66	115-02300
RELK2M	4.6	250.0	65.0	PA66	115-06729
	4.6	250.0	65.0	PA66	115-02000
RELK2R	4.6	200.0	50.0	PA66	115-02202
RELK2L	4.6	350.0	95.0	PA66	115-06919

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Buntband invändigt räfflade med enhands öppningsmekanism

REZ-serien

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max.	Material	Artikelnr
REZ200	4.7	200.0	50.0	PA66	115-40200
	4.7	200.0	50.0	PA66	115-00132
	4.7	200.0	50.0	PA66	115-00106
	4.7	200.0	50.0	PA66	115-00147
REZ300	4.7	305.0	80.0	PA66	115-40300
	4.7	305.0	80.0	PA66	115-00043
	4.7	305.0	80.0	PA66	115-00138
	4.7	305.0	80.0	PA66	115-00032

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.





Buntband invändigt räfflad, öppningsbar

RLT-serien upp till 670 N draghållfasthet

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max.	Material	Artikelnr
RLT120	7.6	340.0	90.0	PA66	111-70361
	7.6	340.0	90.0	PA66	111-70319
RLT150	8.9	770.0	225.0	PA66	111-70119
	8.9	770.0	225.0	PA66	111-70110
	8.9	770.0	225.0	PA66W	111-70160
	8.9	770.0	225.0	PA66HS	111-70159
	8.9	770.0	225.0	PA66	115-00017

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Buntband invändigt räfflad, öppningsbar

LRT-serien upp till 535 N draghållfasthet

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max.	Material	Artikelnr
LRT230	7.6	230.0	52.0	PA66	111-70400

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Buntband utvändigt räfflad

ORF-serien upp till 135 N draghållfasthet

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max.	Material	Artikelnr
ORF150-S	4.7	150.0	36.0	PA66W	115-00161
ORF200-S	4.7	200.0	50.0	PA66W	115-00164
	4.7	200.0	50.0	PA66	115-00163
ORF300	7.4	301.0	78.0	PA66	115-00124

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Buntband utvändigt räfflad

RT-serien upp till 190 N draghållfasthet

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max.	Material	Artikelnr
RT250	9.0	250.0	71.0	PA12	131-12520
RT250R	12.5	515.0	125.0	PA66	131-75019
RT250M	12.5	565.3	150.0	PA66	131-75610
	12.5	565.3	150.0	PA66UV	131-75620
RT250I	12.5	730.0	203.0	PA66	115-41401
RT250S	12.5	230.0	50.0	PA66UV	115-41803
RT250XL	12.5	1030.0	305.0	PA66	131-75519
	12.5	1030.0	305.0	PA66	131-75510
RT250R	12.5	515.0	125.0	PA66	115-41300
RT250I	12.5	730.0	203.0	PA66UV	115-41403

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.





Buntband i flexibel TPU

SOFTFIX-familjen

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max.	Material	Artikelnr
SRT1807	7.0	180.0	45.0	TPU	115-07189
SRT26011	11.0	260.0	65.0	TPU	115-11269
SRT2607	7.0	260.0	70.0	TPU	115-07269
SRT34011	11.0	340.0	90.0	TPU	115-11349
SRT58028	28.0	580.0	150.0	TPU	115-28589
SRT88028	28.0	880.0	240.0	TPU	115-28889

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Buntband i TPU

SOFTFIX-familjen

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max.	Material	Artikelnr
SOFTFIX L	11.0	340.0	90.0	TPU	115-11350
SOFTFIX M	11.0	260.0	65.0	TPU	115-11270
SOFTFIX S	7.0	260.0	70.0	TPU	115-07270
SOFTFIX XL	28.0	580.0	150.0	TPU	115-28590
SOFTFIX XS	7.0	180.0	45.0	TPU	115-07190
SOFTFIX XXL	28.0	880.0	240.0	TPU	115-28898

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Kardborreband

TEXTIE-serien

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max.	Material	Artikelnr
TEXTIE M	12.5	200.0	60.0	PA66 PP	130-00018
	12.5	200.0	60.0	PA66 PP	130-00014
	12.5	200.0	60.0	PA66 PP	130-00013
TEXTIE L	12.5	330.0	100.0	PA66 PP	130-00019
TEXTIE M	12.5	200.0	60.0	PA66 PP	130-00016
	12.5	200.0	60.0	PA66 PP	130-00017
	12.5	200.0	60.0	PA66 PP	130-00021
TEXTIE S	12.5	150.0	45.0	PA66 PP	130-00012
	12.5	150.0	45.0	PA66 PP	130-00066

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.





Kardborreband

TEXTIE-serien på rulle

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Färg	Material	Artikelnr
TEXTIE 5M	12.5	5000.0	BK	PA66 PP	130-00020
TEXTIE 25M	13.0	25000.0	BK	PA66 PP	130-00022
TEXTIE 1M	13.0	1000.0	BU	PA66 PP	130-00004
	13.0	1000.0	RD	PA66 PP	130-00005
	13.0	1000.0	GY	PA66 PP	130-00006
	13.0	1000.0	WH	PA66 PP	130-00007
	13.0	1000.0	BK	PA66 PP	130-00008

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Ratchet P-Clamp

För buntdiametrar från 6,2 till 13,7 mm, A-serien

TYP	Hål Ø (FH)	Hål c/c (F)	Material	Artikelnr
RCA180SM6	6.5	50.5	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01637
RCA180MM6	6.5	72.5	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01638
RCA180LM6	6.5	101.5	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01639
RCA180SM10	10.29	50.5	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01417
RCA180SM12	12.95	50.5	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01418
RCA180SM8	8.31	50.5	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01416
RCA90LM6	6.5	24.9	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01644
RCA90LM8	8.31	24.9	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01437
RCA90SM10	10.29	24.9	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01435
RCA90SM6	6.5	24.9	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01643

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.





Ratchet P-Clamp

För bunt diameter 12,7 till 19,5 mm, B-serien

TYP	Hål Ø (FH)	Hål c/c (F)	Material	Artikelnr
RCB180SM6	6.5	52.8	PA66HIRHSUV ST ZN	151-03038
	6.5	52.8	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01645
RCB180LM6	6.5	103.8	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01647
RCB180SM6SS	6.6	52.8	PA666V0 SS304	151-02736
RCB90SM8	8.31	26.7	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01457
RCB30SM8	8.31	48.8	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01451
RCB180SM8SS	8.31	52.8	PA66HIRHSUV SS304	151-01944
RCB180SM8	8.31	52.8	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01440
RCB180MM8	8.31	74.8	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01442
RCB180LM8SS	8.31	103.8	PA66HIRHSUV SS304	151-01952
RCB180LM8	8.31	103.8	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01445
RCB180SM10	10.29	52.8	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01390
RCB30SM12	12.95	48.8	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01453
RCB180SM12SS	12.95	52.8	PA66HIRHSUV SS304	151-01946
RCB180SM12	12.95	52.8	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01441
RCB90LM10	10.29	26.7	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01461
RCB90LM12	12.95	26.7	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01462
RCB90LM8	8.31	26.7	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01460
RCB90SM12	12.95	26.7	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01459
RCB90SM6	6.5	26.7	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01651



Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Ratchet P-Clamp

För bundtdiameter från 19,4 till 36 mm, C-serien

TYP	Hål Ø (FH)	Hål c/c (F)	Material	Artikelnr
RCC30SM6	6.5	50.5	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01657
RCC180SM6	6.5	62.3	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01653
RCC180MM6	6.5	84.3	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01654
RCC180LM6	6.5	113.3	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01655
RCC90SM8	8.31	39.9	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01492
RCC30SM8SS	8.31	50.5	PA66HIRHSUV SS304	151-01992
RCC30SM8	8.31	50.5	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01486
RCC180SM8SS	8.31	62.3	PA66HIRHSUV SS304	151-01976
RCC180SM8	8.31	62.3	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01474
RCC180MM8	8.31	84.3	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01477
RCC180LM8	8.31	113.3	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01480
RCC180SM8SS	8.4	62.3	PA666V0 SS304	151-02737
RCC180SM10	10.29	62.3	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01475
RCC180LM10	10.29	113.3	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01481
RCC180SM12	12.95	62.3	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01476
RCC180LM12	12.95	113.3	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01482
RCC90LM10	10.29	39.9	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01496
RCC90LM6	6.5	39.9	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01660
RCC90LM8	8.31	39.9	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01495
RCC90SM6	6.5	39.9	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01659
RCC90SM8SS	8.31	39.9	PA66HIRHSUV SS304	151-02001

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.





Ratchet P-Clamp

För buntdiameter från 36 mm till 51 mm, D-serien

TYP	Hål Ø (FH)	Hål c/c (F)	Material	Artikelnr
RCD180SM6	6.5	70.0	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01673
	6.5	70.0	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01661
RCD180SM8	8.31	70.0	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01499
RCD180MM8	8.31	92.0	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01503
RCD180LM8	8.31	121.0	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01506
RCD180SM8SS	8.4	70.0	PA666V0 SS304	151-02734
RCD180MM8SS	8.4	92.0	PA666V0 SS304	151-03111
RCD180LM8SS	8.4	121.0	PA666V0 SS304	151-02735
RCD90LM10	10.29	42.4	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01522
RCD180SM10	10.29	70.0	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01501
RCD180MM10	10.29	92.0	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01504
RCD180LM10	10.29	121.0	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01507
RCD90LM6	6.5	42.4	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01628
RCD90LM8	8.31	42.4	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01521
RCD90SM10	10.29	42.4	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01519
RCD90SM6	6.5	42.4	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01667
RCD90SM8	8.31	42.4	PA66HIRHSUV ST ZN	151-01518

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.





Ratchet P-Clamp

För bundtdiameter från 63 mm upp till 80 mm, F-serien

TYP	Hål Ø (FH)	Hål c/c (F)	Material	Artikelnr
RCF180SM10SS	10.29	88.0	PA66HIRHSUV SS304	151-03123

3 9a V_L W_eja: Vd[_ _ z? VV dAVhSfja: XodrVj' [e] S a' Vc' YScz



Fixering med grantoppsfäste för runda hål

In-Line Ratchet P-Clamp, A-serien

TYP	Hål Ø (FH)	Bredd (W)	Längd (L)	Material	Artikelnr
IRCAFT6.5LG	6.5	34.9	34.8	PA66HIRHSUV	156-02706

3 9a V_L W_eja: Vd[_ _ z? VV dAVhSfja: XodrVj' [e] S a' Vc' YScz



Fixering med grantoppsfäste för ovala hål

In-Line Ratchet P-Clamp, B-serien

TYP	Hål Ø (FH)	Bredd (W)	Längd (L)	Material	Artikelnr
IRCBFTOVAL	7.0 x 12.0	34.9	34.8	PA66HIRHSUV	156-02628

3 9a V_L W_eja: Vd[_ _ z? VV dAVhSfja: XodrVj' [e] S a' Vc' YScz



Självhäftande fixering

In-Line Ratchet P-Clamp, B-serien

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Material	Artikelnr
IRCBMB5A	34.9	34.8	PA66HIRHSUV	156-02634

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Kraftig kabelklämma

Skruvbar, Inline Ratchet Clamps

TYP	Hål Ø (FH)	Bredd (W)	Längd (L)	Material	Artikelnr
CMRCBHM6	7.0	35.1	86.1	PA66HIRHSUV	151-03538
CMRCCHM6	7.0	35.1	125.3	PA66HIRHSUV	151-03547
CMRCCHM8	9.0	35.1	125.3	PA66HIRHSUV	151-03548
CMRCDHM8	9.0	35.1	149.7	PA66HIRHSUV	151-03559

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.





Självomslutande polyesterstrumpa

Helagaine Twist-In

TYP	Bunt Ø min.	Bunt Ø max.	Material	Artikelnr
Twist-In-FR 05	4.0	5.0	PET	170-01100
Twist-In 05-5 m	4.0	5.0	PET	170-01011
Twist-In 05	4.0	5.0	PET	170-01000
Twist-In-FR 08	5.0	8.0	PET	170-01101
Twist-In 08-5 m	5.0	8.0	PET	170-01012
Twist-In 08	5.0	8.0	PET	170-01001
Twist-In-FR 13	10.0	13.0	PET	170-01102
Twist-In 13-5 m	10.0	13.0	PET	170-01013
Twist-In 13	10.0	13.0	PET	170-01002
Twist-In-RR-13	10.0	13.0	PET GF	170-01175
	10.0	13.0	PET GF	170-01161
Twist-In-FR 19	16.0	19.0	PET	170-01104
Twist-In 19-2 m	16.0	19.0	PET	170-01014
Twist-In 19	16.0	19.0	PET	170-01004
Twist-In-RR-19	16.0	19.0	PET GF	170-01162
Twist-In-FR 25	19.0	25.0	PET	170-01105
Twist-In 25-2 m	19.0	25.0	PET	170-01015
Twist-In 25	19.0	25.0	PET	170-01005
Twist-In-FR 29	25.0	29.0	PET	170-01106
Twist-In 29-2 m	25.0	29.0	PET	170-01016
Twist-In 29	25.0	29.0	PET	170-01006
Twist-In-FR 32	29.0	32.0	PET	170-01107
Twist-In 32-2 m	29.0	32.0	PET	170-01017
Twist-In 32	29.0	32.0	PET	170-01007
Twist-In-FR 38	32.0	38.0	PET	170-01108
Twist-In 38-2 m	32.0	38.0	PET	170-01018
Twist-In 38	32.0	38.0	PET	170-01008
Twist-In-FR 50	38.0	50.0	PET	170-01109
Twist-In 50	38.0	50.0	PET	170-01010
Twist-In-RR-19	16.0	19.0	PET GF	170-01176
Twist-In-RR-29	25.0	29.0	PET GF	170-01163
	25.0	29.0	PET GF	170-01177
Twist-In-RR-32	29.0	32.0	PET GF	170-01164
	29.0	32.0	PET GF	170-01178

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.





Återförslutbar skyddsstrumpa med kardborrestängning

HELAHOOK

TYP	Bunt Ø min.	Bunt Ø max.	Material	Artikelnr
HELAHOOK10	3.0	15.0	PET	170-05100
HELAHOOK15	10.0	20.0	PET	170-05150
HELAHOOK20	15.0	30.0	PET	170-05200
HELAHOOK25	20.0	40.0	PET	170-05250
HELAHOOK30	25.0	50.0	PET	170-05300

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar. Klippis i önskad längd.



Märkbuntband och plattor

Arrowtag

TYP	Längd (L)	Bredd (W)	Bandbredd max. (G)	Material	Artikelnr
AT1	62.5	4.7	7.4	PA66	151-41110
	62.5	4.7	7.4	PA66	151-41119

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Hard tags med RFID chip

HardLine – Ultrahög frekvens, skruvfastsatt, blank

TYP	Ø (D)	Material	Artikelnr
RFID HARDTAG DISC	50.0	PPA	556-00809
RFID_HTAG_DISC_PA34	34.0	PA6GF30	556-00861

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.




Förtryckt kabelmärkning

WIC, snap on

	Bunt Ø min.	Bunt Ø max.	Bredd (W)
WIC0	0.8	2.2	5.0
WIC1	2.0	2.8	5.0
WIC2	2.8	3.8	5.6
WIC3	4.3	5.3	8.0

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.






Förtryckt kabelmärkning

Helagrip, chevronklippt

TYP	Bunt Ø min.	Bunt Ø max.	Längd (L)
HGDC1-3	1.0	3.0	3.5
HGDC2-5	2.0	5.0	3.5
HGDC4-9	4.0	9.0	5.0

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Etiketthållare för laseretiketter

Helafix HC hållare

TYP	Längd (L)	Höjd (H)	Material	Artiklnr
HC06-17	17.5	7.0	PEUV	525-07173
HC09-17	17.5	10.0	PEUV	525-10173
HC12-17	17.5	13.0	PEUV	525-13173
HC06-35	35.0	7.0	PEUV	525-07353
HC09-35	35.0	10.0	PEUV	525-10353
HC12-35	35.0	13.0	PEUV	525-13353
HC18-35	35.0	19.0	PEUV	525-19353
HC09-52	52.0	10.0	PEUV	525-10523
HC12-52	52.0	13.0	PEUV	525-13523
HC18-52	52.0	19.0	PEUV	525-19523
HC24-52	52.0	25.0	PEUV	525-25523
HC12-70	70.0	13.0	PEUV	525-13703
HC18-70	70.0	19.0	PEUV	525-19703
HC24-70	70.0	25.0	PEUV	525-25703

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Etiketthållare för laseretiketter

Helafix HCR hållare fortsättning

TYP	Höjd (H)	Längd på rulle	Material	Artikelnr
HCR06	7.0	25 m	PEUV	525-07003
HCR09	10.0	25 m	PEUV	525-10003
HCR12	13.0	25 m	PEUV	525-13003
HCR18	19.0	25 m	PEUV	525-19003
HCR24	25.0	25 m	PEUV	525-25003

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.





Kardborreband

TEXTIE-serien

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Bunt Ø max.	Material	Artikelnr
TEXTIE 5M	12.5	5000.0	-	PA66 PP	130-00020
TEXTIE 25M	13.0	25000.0	-	PA66 PP	130-00022
TEXTIE 1M	13.0	1000.0	300.0	PA66 PP	130-00004
	13.0	1000.0	300.0	PA66 PP	130-00005
	13.0	1000.0	300.0	PA66 PP	130-00006
	13.0	1000.0	300.0	PA66 PP	130-00007
	13.0	1000.0	300.0	PA66 PP	130-00008

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Buntband låsta med glasfiberstift

KR-serien, ändlös

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Material	Artikelnr
KR8/C5	11.7	38.0	PA66HS	121-58551
	11.7	38.0	PA66W	121-58560
KR8/S1	8.0	50.0 m	PA66W	121-98160
	8.0	50.0 m	PA66HS	121-98151
	8.0	50.0 m	PA66	121-98119

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Ändlösa buntband med separat huvud och distans

EL-TY-serien

TYP	Bredd (W)	Längd (L)	Höjd (H)	Material	Artikelnr
EL-TY (TELS1)	12.7	15.2 m	-	POM	111-30000
EL-TY (TELSH)	20.3	15.8	12.4	POM	111-31000
EL-TY (TELS-SPK2)	53.3	30.5	17.0	PP	111-32000

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Spillfri buntning upp till 100 mm

Autotool System ATS flex

TYP	Beskrivning	Vikt	Material	Artikelnr
ATS_flex	Autotool System ATS flex	2.443 kg	MET	102-60000

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.





Spillfri buntning upp till Ø 100 mm

Buntband för Autotool System ATS

TYP	Beskrivning	Bunt Ø max.	Material	Artikelnr
Låshuvuden_ Natural ATS	Closures Natural ATS	100.0	PA66HSUV	102-66209
Closures_Black_ ATS	Closures Black ATS	100.0	PA66HSUV	102-66210
Band_Natural_ ATS	Strap Natural ATS	100.0	PA66HIRHSUV	102-66109
Strap_Black_ ATS	Strap Black ATS	100.0	PA66HIRHSUV	102-66110
Power_pack_ ATS_flex_24V	Power pack ATS flex	100.0	MET	102-00150

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Märkbuntband och plattor

Arrowtag

TYP	Längd (L)	Bredd (W)	Bandbredd max. (G)	Material	Artikelnr.
AT1	62.5	4.7	7.4	PA66	151-41110
	62.5	4.7	7.4	PA66	151-41119

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Hard tags med RFID chip

HardLine – Ultrahög frekvens, skruvfastsatt, blank

TYP	Ø (D)	Material	Artikelnr
RFID HARDTAG DISC	50.0	PPA	556-00809
RFID_HTAG_DISC_ PA34	34.0	PA6GF30	556-00861

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.




Förtryckt kabelmärkning

WIC, snap on

	Bunt Ø min.	Bunt Ø max.	Bredd (W)
WIC0	0.8	2.2	5.0
WIC1	2.0	2.8	5.0
WIC2	2.8	3.8	5.6
WIC3	4.3	5.3	8.0

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.






Förtryckt kabelmärkning

Helagrip, chevronklippt

TYP	Bunt Ø min.	Bunt Ø max.	Längd (L)
HGDC1-3	1.0	3.0	3.5
HGDC2-5	2.0	5.0	3.5
HGDC4-9	4.0	9.0	5.0

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



Etiketthållare för laseretiketter

Helafix HC hållare

TYP	Längd (L)	Höjd (H)	Material	Artikelnr
HC06-17	17.5	7.0	PEUV	525-07173
HC09-17	17.5	10.0	PEUV	525-10173
HC12-17	17.5	13.0	PEUV	525-13173
HC06-35	35.0	7.0	PEUV	525-07353
HC09-35	35.0	10.0	PEUV	525-10353
HC12-35	35.0	13.0	PEUV	525-13353
HC18-35	35.0	19.0	PEUV	525-19353
HC09-52	52.0	10.0	PEUV	525-10523
HC12-52	52.0	13.0	PEUV	525-13523
HC18-52	52.0	19.0	PEUV	525-19523
HC24-52	52.0	25.0	PEUV	525-25523
HC12-70	70.0	13.0	PEUV	525-13703
HC18-70	70.0	19.0	PEUV	525-19703
HC24-70	70.0	25.0	PEUV	525-25703

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.



